

Artenliste für die Abfrage:

- HH Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Buschwiese
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Borstgrasrasen
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Brache
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Bruchwaldteich
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Feuchtwiese
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Heidetümpel
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Kranichteich
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Moorgraben
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Moorkern
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Moorrand
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Stauteich
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Torfstich
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek Waldrand
- OD Ammersbek Heidkoppelmoor b. Lottbek b. Lindenhof
- OD Ammersbek Lottbek, Heidkoppelmoor Schwingrasen, Torfst

erstellt: 30.10.2013

	Rote Liste		Häufigkeit
	SH	D	SH
Carabidae (Laufkäfer)			
Carabus coriaceus L., 1758	*	-	mh
Carabus granulatus L., 1758	*	-	sh
Carabus nemoralis MÜLL., 1764	*	-	sh
Elaphrus cupreus DUFT., 1812	*	-	mh
Loricera pilicornis (F., 1775)	*	-	sh
Agonum sexpunctatum (L., 1758)	*	-	mh
Agonum fuliginosum (PANZ., 1809)	*	-	sh
Hygrobiidae (Schlammchwimmer)			
Hygrobia hermanni (F., 1775)	3	3	ss
(= Hygrobia tarda (HBST., 1779))			
Haliplidae (Wassertreter)			
Peltodytes caesus (DUFT., 1805)	*	-	mh
Haliplus ruficollis (GEER, 1774)	*	-	h
Haliplus heydeni WEHNCKE, 1875	*	-	mh
Haliplus fulvus (F., 1801)	2	3	ss
Noteridae (Ruderschwimmer)			
Noterus crassicornis (MÜLL., 1776)	*	-	h
Dytiscidae (Schwimmkäfer)			
Hyphydrus ovatus (L., 1761)	*	-	mh
Hydroglyphus pusillus (F., 1781)	*	-	mh
(= Guignotus pusillus (F., 1781))			
Hygrotus inaequalis (F., 1777)	*	-	h
Hygrotus decoratus (GYLL., 1810)	*	-	h
Hydroporus angustatus STURM, 1835	*	-	h
Hydroporus umbrosus (GYLL., 1808)	*	-	h

Hydroporus tristis (PAYK., 1798)	*	-	h
Hydroporus gyllenhalii SCHDTE., 1841	*	3	mh
(= Hydroporus piceus AUCT. NEC STEPH., 1828)			
Hydroporus palustris (L., 1761)	*	-	h
Hydroporus incognitus SHP., 1869	*	-	mh
Hydroporus striola (GYLL., 1827)	*	-	mh
Hydroporus erythrocephalus (L., 1758)	*	-	h
Hydroporus obscurus STURM, 1835	3	3	s
Hydroporus planus (F., 1781)	*	-	h
Hydroporus discretus FAIRM., 1859	3	-	s
Hydroporus nigrita (F., 1792)	3	-	s
Hydroporus memnonius NICOL., 1822	*	-	mh
Hydroporus melanarius STURM, 1835	V	-	s
Hydroporus neglectus SCHAUM, 1845	*	3	s
Suphrodytes dorsalis (F., 1787)			/
Suphrodytes dorsalis (F., 1787)	V	-	mh
(= Hydroporus dorsalis (F., 1787))			
Suphrodytes figuratus (GYLL., 1826)	V	-	mh
(= Hydroporus figuratus (GYLL., 1826))			
Graptodytes granularis (L., 1767)	2	-	ss
Graptodytes pictus (F., 1787)	*	-	mh
Laccornis oblongus (STEPH., 1835)	3	3	s
Laccophilus minutus (L., 1758)	*	-	h
Agabus chalconatus (PANZ., 1796)	*	-	mh
Agabus bipustulatus (L., 1767)	*	-	h
Agabus uliginosus (L., 1761)	*	-	mh
Agabus affinis (PAYK., 1798)	*	-	mh
Agabus unguicularis THOMS., 1867	*	-	mh
Agabus congener (THUNB., 1794)	3	-	s
Agabus undulatus (SCHRK., 1776)	*	-	h
Ilybius fenestratus (F., 1781)	*	-	mh
Ilybius ater (GEER, 1774)	*	-	mh
Ilybius quadriguttatus (LACORD., 1835)	*	-	mh
(= Ilybius obscurus (MARSH., 1802))			
Ilybius guttiger (GYLL., 1808)	*	-	mh
Nartus grapii (GYLL., 1808)	*	-	mh
(= Nartus grapei (GYLL., 1808))			
Rhantus suturalis (M'LEAY, 1825)	*	-	h
(= Rhantus pulverosus (STEPH., 1828))			
Rhantus notatus (F., 1781)	*	-	mh
(= Rhantus frontalis (MARSHAM, 1802))			
Rhantus exsoletus (FORST., 1771)	*	-	mh
Colymbetes fuscus (L., 1758)	*	-	h
Colymbetes paykulli ER., 1837	V	-	s
Hydaticus seminiger (GEER, 1774)	*	-	mh
Graphoderus cinereus (L., 1758)	V	-	s
Graphoderus austriacus (STURM, 1834)	2	-	ss
Acilius sulcatus (L., 1758)	*	-	mh
Acilius canaliculatus (NICOL., 1822)	*	-	mh
Dytiscus dimidiatus BERGSTR., 1778	*	-	s
Dytiscus marginalis L., 1758	*	-	mh

Gyrinidae (Taumelkäfer)

Gyrinus marinus GYLL., 1808	*	V	mh
Gyrinus substriatus STEPH., 1828	*	-	h

Hydrochidae (Rippen-Wasserkäfer)

Hydrochus brevis (HBST., 1793)	*	-	s
--------------------------------	---	---	---

Hydrophilidae (Wasserfreunde)

Hydrobius fuscipes (L., 1758)	*	-	sh
Anacaena globulus (PAYK., 1798)	*	-	mh
Laccobius minutus (L., 1758)	*	-	h
Enochrus ochropterus (MARSH., 1802)	3	-	s
Enochrus testaceus (F., 1801)	*	-	mh
Enochrus affinis (THUNB., 1794)	*	-	mh
Hydrochara caraboides (L., 1758) (= Hydrophilus caraboides (L., 1758))	*	-	mh

Silphidae (Aaskäfer)

Necrophorus vespilloides HBST., 1783	*	-	sh
--------------------------------------	---	---	----

Cleridae (Buntkäfer)

Necrobia violacea (L., 1758)	V	-	s
------------------------------	---	---	---

Lymexylonidae (Werftkäfer)

Hylecoetus dermestoides (L., 1761)	*	-	mh
------------------------------------	---	---	----

Elateridae (Schnellkäfer)

Ampedus balteatus (L., 1758)	*	-	mh
Ampedus pomonae (STEPH., 1830)	3	-	ss
Ampedus pomorum (HBST., 1784)	*	-	mh
Ampedus nigroflavus (GOEZE, 1777)	3	3	s
Ctenicera pectinicornis (L., 1758)	3	-	s

Dryopidae (Klauenkäfer)

Dryops auriculatus (FOURCR., 1785)	3	-	s
------------------------------------	---	---	---

Erotylidae (Pilzkäfer)

Triplax russica (L., 1758)	*	-	s
----------------------------	---	---	---

Tenebrionidae (Schwarzkäfer)

Bolitophagus reticulatus (L., 1767)	*	3	s
Diaperis boleti (L., 1758)	V	-	s

Scarabaeidae (Blatthornkäfer)

Melolontha melolontha (L., 1758)	*	-	s
----------------------------------	---	---	---

Cerambycidae (Bockkäfer)

Rhagium mordax (GEER, 1775)	*	-	mh
Grammoptera ruficornis (F., 1781)	*	-	h
Alosterna tabacicolor (GEER, 1775)	*	-	mh
Leptura quadrifasciata (L., 1758) (= Strangalia quadrifasciata (L., 1758))	*	-	mh
Tetrops praeustus (L., 1758)	*	-	mh

Chrysomelidae (Blattkäfer)

Donacia versicolorea (BRAHM, 1790)	V	-	s
Donacia semicuprea PANZ., 1796	*	-	mh
Donacia marginata HOPPE, 1795	*	-	mh
Plateumaris sericea (L., 1758)	*	-	mh

(= Plateumaris discolor (PANZ., 1795))				
Cryptocephalus decemmaculatus (L., 1758)	2	-	s	
Chrysomela populi L., 1758	*	-	mh	
(= Melasoma populi (L., 1758))				
Gonioctena decemnotata (MARSH., 1802)	3	-	s	
(= Phytodecta rufipes (DEGEER, 1775))				

Apionidae (Spitzmausrüßler)

Nanophyes globulus (GERM., 1821)	1	2	es	
----------------------------------	---	---	----	--

Curculionidae (Rüsselkäfer)

Larinus turbinatus GYLL., 1836	*	-	s	
Larinus planus (F., 1792)	3	-	ss	
Tanysphyrus lemnae (PAYK., 1792)	*	-	mh	
Tanysphyrus ater BLATCH., 1928	1	3	es	
(= Tanysphyrus makolskii SMREZ., 1957)				
Pelenomus comari (HBST., 1795)	3	-	s	
(= Phytobius comari (HBST., 1795))				
Pelenomus olssoni (ISRAELS., 1972)	2	2	ss	
(= Phytobius olssoni ISRAELS., 1972)				

Anzahl Arten = 105
 Anzahl RL-Arten Gesamt = 24
 Anzahl RL-Arten SH = 21
 Anzahl RL-Arten BRD = 11
 Anzahl Xylobionte = 13

Liste der aufgerufenen Dateien: [unabhängig davon ob vorhanden oder nicht!]

Herrmann.dbf	vollständig
Lohse.dbf	noch nicht vollständig
Burgarth.dbf	vollständig
Ziegler.dbf	vollständig
Meybohm.dbf	vollständig
Gürlich.dbf	nur Daten aus Gutachten, sowie Carabiden und Rüssler vollständig
Hengmith.dbf	vollständig
Eifler.dbf	vollständig ?
Tolasch.dbf	noch nicht vollständig, wartet auf mehrjährige Haftstrafe
Suikat.dbf	noch nicht vollständig
ZMH.dbf	Heimatsammlung Zoologisches Museum Hamburg
Notizen.dbf	Datei mit Einzeleintragungen aus unterschiedlichen Quellen
BEHRENDTS.dbf	noch nicht vollständig
LANGE.dbf	
LEVENS.dbf	
BUSE_K.dbf	
LLUR.dbf	nur intern

Liste der berücksichtigten Fundorte: [Kreis | Fundort | Fundstelle | Detail]

HH | Ammersbek | Heidkoppelmoor b. Lottbek | Buschwiese
 OD | Ammersbek | Heidkoppelmoor b. Lottbek | Borstgrasrasen
 OD | Ammersbek | Heidkoppelmoor b. Lottbek | Brache

OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Bruchwaldteich
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Feuchtwiese
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Heidetümpel
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Kranichteich
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Moorgraben
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Moorkern
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Moorrand
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Stauteich
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Torfstich
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	Waldrand
OD	Ammersbek	Heidkoppelmoor b. Lottbek	b. Lindenhof
OD	Ammersbek	Lottbek, Heidkoppelmoor	Schwingrasen, Torfstich